



K R A T E X<sup>®</sup>

# WYPEŁNIENIA DRZWIOWE

KATALOG 2019

[www.wypelnienia.kratex.pl](http://www.wypelnienia.kratex.pl)



# Spis treści



SERIA STANDARD PLUS  
str. 3



SERIA FUTURE  
str. 4



SERIA VISUAL  
str. 7



SERIA EXCLUSIV  
str. 8



SERIA MODERN  
str. 9



SERIA ELEGANT  
str. 11



SERIA PREMIUM  
str. 13



SERIA CLASSIC  
str. 14



PRZESZKLENIA, SZPROSY  
str. 17



KOLORY  
str. 18



DODATKI, INFORMACJE  
TECHNICZNE  
str. 19



**K R A T E X<sup>®</sup>**

98-220 ZDUŃSKA WOLA  
ul. Henrykowska 22d

SALON SPRZEDAŻY  
ul. Spacerowa 81

tel. + 48 43 823 23 12  
fax. + 48 43 825 14 15

email: [wypelnienia@kratex.pl](mailto:wypelnienia@kratex.pl)  
[www.facebook.com/kratex.net](http://www.facebook.com/kratex.net)


[www.wypelnienia.kratex.pl](http://www.wypelnienia.kratex.pl)

MARA



# Standard Plus

Seria wypełnień HPL, ALU



LARA



Wymiar min. 290x1560

MARA



Wymiar min. 290x1560

SARA



Wymiar min. 290x1560

SILVER



Wymiar min. 350x1600

TARA



Wymiar min. 290x1560

ZORA



Wymiar min. 570x1360

## SERIA STANDARD PLUS

Wykonanie:

- panel wsadowy
- nakładka jednostronna
- nakładka dwustronna

Wymiar:

- standardowy 850x2000mm, grubość 36,40,44mm
- max. 850x2000, grubość do 50mm
- min. według wzoru


# Future

Seria wypełnień HPL, ALU

## DILJ



## HVAR



### SERIA FUTURE

Wykonanie:

- panel wsadowy
- nakładka jednostronna
- nakładka dwustronna

Wymiar:

- standardowy 900x2100mm, grubość 36,40,44mm
- max. 900x2100mm, grubość do 50mm
- min. według wzoru

BIOKOVO (BIO)



Wymiar min. 500x1610

BRIJUNI (BRI)



Wymiar min.500x1660

DILJ (DILJ)



Wymiar min.570x1550

DVOR (DVO)



Wymiar min.520x1550

ERDUT (ERD)



Wymiar min.580x1580

GALOVAC (GAL)



Wymiar min.700x1600

HVAR (HVA)



Wymiar min.500x1550

JANKOVAC (JAN)



Wymiar min.500x1600

JEZERCE (JEZ)



Wymiar min.500x1600

KALI (KAL)



Wymiar min.560x1550

KLEK (KLE)



Wymiar min.550x1500

KOPACKI (KOP)



Wymiar min.510x1560

KORNATI (KOR)



Wymiar min.500x1560

KOZJAK (KOZ)



Wymiar min.500x1500

LASTOVO (LAS)



Wymiar min.500x1600

LONJA (LONJ)



Wymiar min.500x1800

MEDVENICA (MED)



Wymiar min.500x1560

MLJET (MLJE)



Wymiar min.500x1610

MURTER (MUR)



Wymiar min.580x1510

OLIB (OLI)



Wymiar min.580x1540

PAKLENICA (PAK)



Wymiar min. 570x1560

PAPUK (PAP)



Wymiar min.500x1560

PLITVICE (PLI)



Wymiar min.560x1560

PSUNJ (PSU)



Wymiar min.540x1550

RASTOKE (RAS)



Wymiar min.600x1600

RISNJAK (RIS)



Wymiar min.540x1560

SKRADIN (SKR)



Wymiar min.500x1600

STON (STO)



Wymiar min.500x1550

TELASCICA (TEL)



Wymiar min.500x1600

VRANA (VRA)



Wymiar min.500x1560

VRSAR (VRS)



Wymiar min.500x1500

ZUMBERAK (ZUM)



Wymiar min700x1700

CH



# Vizual

Seria wypełnień PVC, HPL



CH



Wymiar min. 500x1500

DK



Wymiar min. 500x1600

HU



Wymiar min. 500x1500

IT



Wymiar min. 500x1500  
Wymiar max. 900x1920

NL



Wymiar min. 500x1510

FR



Wymiar min. 500x1560

## SERIA VIZUAL

Wykonanie:

- panel wsadowy

Wymiar:

- standardowy 900x2100mm, grubość 36,40,44mm

- max. 900x2100mm, grubość do 50mm

- min. według wzoru

# Exclusiv

Seria wypełnień PVC

## BARANJA



BARANJA KOV-B




Wymiar min. 600x1600  
Wymiar max. 900x2100

PANONIA KOV-B



Wymiar min. 600x1610  
Wymiar max. 900x1920



PANONIA  
KOV-A

PANONIA  
KOV-B

BARANJA  
KOV-A

BARANJA  
KOV-B

### SERIA EXCLUSIV

Wykonanie:

- panel wsadowy

Wymiar:

- grubość 36,40,44mm

- max. według wzoru

- min. według wzoru

BARANJA



Wymiar min. 600x1600  
Wymiar max. 900x2100


PANONIA




Wymiar min. 600x1610  
Wymiar max. 900x1920



PAG



VRH



## SERIA MODERN

Wykonanie:

- panel wsadowy

Wymiar:

- standardowy 900x1920mm, grubość 36, 40, 44 mm

- max. 900x2100mm według wzoru, grubość do 50 mm

- min. według wzoru

RAB



Wymiar min. 500x1560  
Wymiar max. 900x1920

VIS



Wymiar min. 500x1560  
Wymiar max. 900x1920

KRK



Wymiar min. 570x1560  
Wymiar max. 900x1920

NIN



Wymiar min. 610x1500  
Wymiar max. 900x1920

HUM



Wymiar min. 500x1560  
Wymiar max. 900x1920

ZUT



Wymiar min. 500x1560  
Wymiar max. 900x1920

VIR



Wymiar min. 500x1560  
Wymiar max. 900x2100

BOL



Wymiar min. 610x1560  
Wymiar max. 900x2100

PAG



Wymiar min. 590x1560  
Wymiar max. 900x2100

VRH




Wymiar min. 600x1500  
Wymiar max. 900x2100

IST



Wymiar min. 500x1560  
Wymiar max. 900x2100

## SAVA



## CETINA



### SERIA ELEGANT

Wykonanie:

- panel wsadowy

Wymiar:

- standardowy 900x1920mm, grubość 36,40,44mm

- max. 900x2100mm według wzoru, grubość do 50mm

- min. według wzoru

KUPA (KUP)



Wymiar min. 560x1500  
Wymiar max. 900x1920

CETINA (CET)



Wymiar min. 500x1560  
Wymiar max. 900x1920

DRAVA (DRA)



Wymiar min. 540x1560  
Wymiar max. 900x1920

DOBRA (DOB)



Wymiar min. 580x1560  
Wymiar max. 900x2100

REA (REA)



Wymiar min. 550x1600  
Wymiar max. 900x2100

LEA (LEA)



Wymiar min. 600x1620  
Wymiar max. 900x2100

SAVA (SAV)



Wymiar min. 510x1560  
Wymiar max. 900x2100

FLO (FLO)



Wymiar min. 500x1600  
Wymiar max. 900x2100

DEA



# Premium

Seria wypełnień PVC



ELA



Wymiar min. 540x1560  
Wymiar max. 900x1920

IVA



Wymiar min. 510x1660  
Wymiar max. 900x1920

DEA



Wymiar min. 700x1660  
Wymiar max. 900x2100

ANA



Wymiar min. 550x1660  
Wymiar max. 900x2100

TEA



Wymiar min. 560x1560  
Wymiar max. 900x2100

EVA



Wymiar min. 560x1560  
Wymiar max. 900x2100

## SERIA PREMIUM

Wykonanie:

- panel wsadowy

Wymiar:

- standardowy 900x1920mm, grubość 36,40,44mm

- max. 900x2100mm według wzoru, grubość do 50mm

- min. według wzoru

# Classic

Seria wypełnień PVC

## SLAVONIJA



## DUKAT



### SERIA CLASSIC

Wykonanie:

- panel wsadowy

Wymiar:

- standardowy 900x1920mm, grubość 36,40,44mm

- max. 900x2100mm według wzoru

- min. według wzoru

BOSUT (BO)



Wymiar min.560x1600  
Wymiar max. 900x1920

CERIC (CR)



Wymiar min.560x1600  
Wymiar max. 900x1920

CERNA (CN)



Wymiar min.600x1600  
Wymiar max. 900x1920

ILOK (IL)



Wymiar min.500x1600  
Wymiar max. 900x1920

LIPOVAC (LI)



Wymiar min.560x1600  
Wymiar max. 900x1920

KANOVCI (KA)



Wymiar min.600x1600  
Wymiar max. 900x1920

KOMLETINCI (KO)



Wymiar min.600x1590  
Wymiar max. 900x1920

NUSTAR (NU)



Wymiar min.560x1560  
Wymiar max. 900x1920

OTOK (OT)



Wymiar min.600x1600  
Wymiar max. 900x1920

SLAVONIJA (SL)



Wymiar min.600x1610  
Wymiar max. 900x1920

SOPOT (SO)



Wymiar min.560x1600  
Wymiar max. 900x1920

TOVARNIK (TO)



Wymiar min.560x1600  
Wymiar max. 900x1920

VINKOVCI (VK)



Wymiar min.560x1600  
Wymiar max. 900x1920

VUKOVAR (VU)



Wymiar min.560x1600  
Wymiar max. 900x1920

ZALUZJE (ZA)



Wymiar min.600x1560  
Wymiar max. 900x1920

ZUPANJA (ZU)



Wymiar min.560x1600  
Wymiar max. 900x1920

ANTIN (AN)



Wymiar min.600x1660  
Wymiar max. 900x2100

BERAK (BE)



Wymiar min.700x1700  
Wymiar max. 900x2100

DUKAT (DU)



Wymiar min.580x1660  
Wymiar max. 900x2100

GUNDINCI (GU)



Wymiar min.700x1600  
Wymiar max. 900x2100

IVANKOVO (IV)



Wymiar min.600x1560  
Wymiar max. 900x2100

JANKOVCI (JA)



Wymiar min.580x1660  
Wymiar max. 900x2100

LOVAS (LO)



Wymiar min.500x1600  
Wymiar max. 900x2100

MARINCI (MA)



Wymiar min.620x1660  
Wymiar max. 900x2100

MIKANOVCI (MI)



Wymiar min.620x1560  
Wymiar max. 900x2100

NIJEMCI (NI)



Wymiar min.500x1600  
Wymiar max. 900x2100

OROLIK (OR)



Wymiar min.500x1600  
Wymiar max. 900x2100

PRIVLAKA (PR)



SIKIREVCI (SI)





## Szyby ornamentowe



SATINATO - PJ



DELTA MAT - DM



CHINCHILA BIJELA- CB



MASTER LINE - ML



DĘBOWA KORA - DK



ARENA BIJELA - AB



MASTER CARRE - MK



SILVIT - DS



ARENA SMEDA - AS



MADRAS UADI



PARSOL GRAU



MADRAS PAVE

## Szyby dekoracyjne



## Szpros



SZPROS 1: BIAŁY 8 MM



SZPROS 2: SREBRNY 8 MM



SZPROS 3: ŻŁOTY 8 MM



SZPROS 4: BIAŁY 16 MM



SZPROS 5: BIAŁY 26 MM

						
BIALY - HB	GRAU - HSG RAL 9006	GRUN - HZG RAL 6005	BRILLIANT WEISS - HBI F 456 5057	WEISS WRAPED - HBW 915 205-168	CREMEWEISS - HCW 137 905-167	RUBINROT - HRR 300 305-167
						
DUNKEL ROT - HDR 308 105-167	WEINROT - HWR 300 505-167	SILBERGRAU - HSW 715 505-167	BASALTGRAU - HBG 701 205-167	ANTHRAZITGRAU - HAG 701 605-167	ANTHRAZITGRAU - HAK 701 605-083	DUNKELGRUN - HDG 612 5205-167
						
SCHOKOBRAUN - HSB 88 7505-167	PALISANDER - HPA 851 805-167	SILVER - HSI F 436 1002	METBRUSH ALUMINIUM - HMB F 436 1001	CROWN PLATINUM - HCP 1293 001-195	EARL PLATINUM - HEP 1293 010-195	QUARTZ PLATINUM - HQP 1293 002-195
						
SHEFFIELD OAK LIGHT - HOL F 456 3081	NATUR EICHE - HPH 311 8076-168	EICHE HELL - HEH 205 2090-167	GOLDEN OAK - HZH 217 8001-167	EICHE RUSTIKAL - HRH 314 9008-167	KBE EICHE - HTH 214 0006-167	MOOREICHE - HME 316 7004-167
						
EICHE DUNKEL - HMH 205 2089-167	BERGKIEFER - HBB F 306 9041-167	STREIFEN DOUGLASIE - HBO 315 2009-167	SHOGUN MONTANA - HSM 49197	SHOGUN AF - HSF 49198	SHOGUN AD - HSD 49195	
						
NOCE SORRENTO NAT - HNP F 436 3041	NOCE SORRENTO BAL - HNS F 436 3042	MACORÉ - HMC 316 2002-167	SIENNA PL - HSP 49254	SIENNA NOCE - HSN 49 237	SIENNA ROSSO - HSR 49 233	
						
RUSTIK CHERRY - HRC 321 4007-195	SOFT CHERRY - HSC 321 4009-195	CHERRY AMARETTO - HCA F 436 2043	WALNUSS AMARETTO - HWA F 436 3058	BLACK CHERRY - HBC 320 2001-167	SAPELI - HSA 206 5021-167	MAHAGONI - HM 209 7013-167
						
OREGON - HOG 211 5008-167	SHERWOOD G - HWG 49158	WINCHESTER XA - HWI 492 40	STAUFEREICHE KOLONIAL - HCH F 436 2036	STAUFEREICHE TERRA - HSH F 436 2035	NUSSBAUM V - HO 217 8007-167	NUSSBAUM A - HOA 217 8005-167

# Kolory PVC



## Aplikacje



GRAU - S RAL 1597



ROT - C RAL 3061



BLAU - P RAL 5013



GRUN - Z RAL 5081



INOX EDELSTAHL

## Kołatki



URN GOLD



URN SILVER



LION SMALL

## Wrzutki na listy



BIAŁA

SREBRNA

ZŁOTA

WRZUTKA ALUMINIOWA Z RAMKĄ



BIAŁA

SREBRNA

ZŁOTA

WRZUTKA ALUMINIOWA

\* zdjęcia prezentowane w katalogu użyte są w celach informacyjnych. Mogą odbiegać kolorystycznie od rzeczywistych produktów znajdujących się w sprzedaży.

## Pochwyty



ARCO 01



ARCO 03



ARCO 04



ARCO 05



LENGO 01



LINEA 01



PROFILO 02



PROFILO 03



CZYTNIK LINII  
PAPILARNYCH



KLAWIATURA  
Z KODEM



POCHWYT STEROWANY  
ELEKTRYCZNIE



POCHWYT TASCA



POCHWYT FREZOWANY



POCHWYT  
MODYFIKOWANY

## Budowa wypełnienia drzwiowego



WYPEŁNIENIE PVC  
BEZ WZMOCNIENIA



WYPEŁNIENIE PVC  
ZE WZMOCNIENIEM




WYPEŁNIENIE HPL  
BEZ WZMOCNIENIA



WYPEŁNIENIE HPL  
ZE WZMOCNIENIEM



WYPEŁNIENIE ALU  
BEZ WZMOCNIENIA



WYPEŁNIENIE ALU  
ZE WZMOCNIENIEM

## Budowa drzwi



WYPEŁNIENIE WSADOWE



JEDNOSTRONNE  
WYPEŁNIENIE NAKŁADKOWE



OBUSTRONNE  
WYPEŁNIENIE NAKŁADKOWE



**K R A T E X<sup>®</sup>**

**98-220 ZDUŃSKA WOLA**

**ul. Henrykowska 22d**

**SALON SPRZEDAŻY**

**ul. Spacerowa 81**

**tel. 48 43 823 23 12**

**fax. 48 43 825 14 15**

**email: [wypelnienia@kratex.pl](mailto:wypelnienia@kratex.pl)**

**[www.facebook.com/kratex.net](http://www.facebook.com/kratex.net)**

**KATALOG 2019**

**[www.wypelnienia.kratex.pl](http://www.wypelnienia.kratex.pl)**

