Anensa Kozijnen

Creëer comfort en bespaar!

COLLECTIE

2026

Een entree met karakter.

DEURPANELEN

HPL / PVC

Een stijl die bij uw woning past.
Ontdek de collectie van Kratex
bij Anensa Kozijnen.



SHOWROOM OP AFSPRAAK

Arenbos 5

6093 ND Heythuysen

anensa-kozijnen.nl

Uw entree. Uw stijl.

Anensa Kozijnen
Creëer comfort en bespaar!

Welkom bij

Anensa Kozijnen

Een voordeur geeft uw woning karakter. In deze catalogus ontdekt u deurpanelen in verschillende stijlen, kleuren en glasuitvoeringen.

Samen bespreken we welke uitstraling bij uw woning en uw wensen past.

Persoonlijk kennismaken

Bezoek onze showroom op afspraak. Zo nemen we de tijd om uw wensen te bespreken en de mogelijkheden met u door te nemen.

UITSLUITEND OP AFSPRAAK

Arenbos 5

6093 ND Heythuysen

Telefoon / WhatsApp

06 302 38 799

anensa-kozijnen.nl

info@anensa-kozijnen.nl



Onze fabrikant: Kratex

Kratex, gevestigd in Zduńska Wola in Polen, produceert moderne deuren en deurpanelen. Het bedrijf combineert jarenlange ervaring met innovatieve technologie.

Het assortiment omvat inzetpanelen en eenzijdig en tweezijdig vleugeloverdekkende panelen. Het eigen KRATEX SYSTEEM combineert een aan beide zijden vleugeloverdekkend decoratief paneel met verdekte scharnieren.

Kratex gebruikt onder meer glas en roestvast staal. De afwerkingen variëren van houtlook en structuurlak tot kleuren uit het RAL-palet. Moderne productiemethoden en samenwerking met gerenommeerde leveranciers maken uiteenlopende uitvoeringen mogelijk.

Anensa Kozijnen
Creëer comfort en bespaar!

Vind uw stijl.

DE COLLECTIE

Standard Plus	HPL / PVC	**3**
Standard Plus Mini	HPL / PVC	**4**
Future	HPL / PVC	**5**
Visual	PVC	**7**
Exclusiv	PVC	**8**
Modern	PVC	**9**
Elegant	PVC	**10**
Premium	PVC	**11**
Classic	PVC	**12**
Arte	PVC	**14**
Decoratieve panelen	PVC	**15**

PVC-kleurenpalet & opbouw van het deurpaneel **16**

Soorten beglazing **17**

Onze showroom **18**

Anensa Kozijnen
Creëer comfort en bespaar!

Deurpanelen van Kratex





STANDARD PLUS

HPL / PVC

UITVOERING:
- Inzetpaneel
- Eenzijdig vleugeloverdekkend paneel

AFMETINGEN:
- Standaard: 900 x 2100
- Min. afmeting: afhankelijk van model
- Dikte in mm: 24 | 28 | 36 | 40 | 44 | 48

TYPE: RVS | BEGLAZING

BEGLAZING



LARA
min. maat: 290 x 1560



MARA
min. maat: 290 x 1560



SARA
min. maat: 290 x 1560



SILVER
min. maat: 350 x 1600



TARA
min. maat: 290 x 1560



ZORA
min. maat: 570 x 1360

RVS + BEGLAZING



LARA
min. maat: 290 x 1560



MARA
min. maat: 290 x 1560



SARA
min. maat: 290 x 1560



SILVER
min. maat: 350 x 1600



TARA
min. maat: 290 x 1560



ZORA
min. maat: 570 x 1360



STANDARD PLUS MINI

HPL / PVC

UITVOERING:
› Inzetpaneel
› Eenzijdig vleugeloverdekkend paneel

AFMETINGEN:
› Standaard: 900 x 2100
› Min. afmeting: afhankelijk van model
› Dikte in mm: 24 | 28 | 36 | 40 | 44 | 48

TYPE: RVS | BEGLAZING

RVS



MINI BELA
min. maat: 500 x 1500



MINI GERA
min. maat: 500 x 1500



MINI KLARA
min. maat: 500 x 1500

BEGLAZING



MINI NORA
min. maat: 550 x 1500



MINI STELA
min. maat: 500 x 1500



FUTURE

HPL / PVC

UITVOERING:
› Inzetpaneel
› Eenzijdig vleugeloverdekkend paneel

AFMETINGEN:
› Standaard: 900 x 2100
› Min. afmeting: afhankelijk van model
› Dikte in mm: 24 | 28 | 36 | 40 | 44 | 48

TYPE: RVS | BEGLAZING

RVS + BEGLAZING



BIOKOVO
min. maat: 500 x 1610



BRIJUNI
min. maat: 500 x 1660



DILJ
min. maat: 570 x 1550



DVOR
min. maat: 520 x 1550



ERDUT
min. maat: 580 x 1580



GALOVAC
min. maat: 700 x 1600



HVAR
min. maat: 500 x 1550



JANKOVAC
min. maat: 500 x 1600



JEZERCE
min. maat: 500 x 1600



KALI
min. maat: 560 x 1550



KLEK
min. maat: 550 x 1500



KOPACKI
min. maat: 510 x 1560



KORNATI
min. maat: 500 x 1560



KOZJAK
min. maat: 500 x 1500



LASTOVO
min. maat: 500 x 1600



LONJA
min. maat: 500 x 1800



MEDVEDNICA
min. maat: 500 x 1560



MILJET
min. maat: 500 x 1610



MURTER
min. maat: 580 x 1510



OLIB
min. maat: 580 x 1540



PAKLENICA
min. maat: 570 x 1560



PAPUK
min. maat: 500 x 1560



PLITVICE
min. maat: 560 x 1560



PSUNJ
min. maat: 540 x 1550



RASTOKE
min. maat: 600 x 1600



RISNJAK
min. maat: 540 x 1560



SKRADIN
min. maat: 500 x 1600



STON
min. maat: 500 x 1550



TELASCICA
min. maat: 500 x 1600



VRANA
min. maat: 500 x 1560



VRSAR
min. maat: 500 x 1500



ZUMBERAK
min. maat: 700 x 1700



VISUAL

PVC

UITVOERING:
› Inzetpaneel

AFMETINGEN:
› Standaard: 900 x 1920
› Max.: 900 x 2100, afhankelijk van model
› Min. afmeting: afhankelijk van model
› Dikte in mm: 24 | 28 | 36 | 40 | 44 | 48

TYPE: DECORATIE | BEGLAZING

DECORATIE: RVS | HPL

DECORATIE + BEGLAZING



CH
min. maat: 500 x 1500
max. maat: 900 x 2100



DK
min. maat: 500 x 1600
max. maat: 900 x 2100



FR
min. maat: 500 x 1560
max. maat: 900 x 2100



HU
min. maat: 500 x 1500
max. maat: 900 x 2100



IT
min. maat: 500 x 1500
max. maat: 900 x 1920



NL
min. maat: 500 x 1510
max. maat: 900 x 2100



EXLUSIV

PVC

UITVOERING: › Inzetpaneel

AFMETINGEN:
› Max. afmeting: afhankelijk van model
› Min. afmeting: afhankelijk van model
› Dikte in mm: 24 | 28 | 36 | 40 | 44 | 48

TYPE: RELIËF | BEGLAZING

RELIËF + BEGLAZING



BARANJA
min. maat: 600 x 1600
max. maat: 900 x 2100



PANONIA
min. maat: 600 x 1610
max. maat: 900 x 1920

SOORTEN BEGLAZING


FM-F3-S


FM-F6-S


FM-F4-S


FM-F8-Z


FM-F7-S


FM-F9-S


FM-S


FM-F8-Z



MODERN

PVC

UITVOERING:
› Inzetpaneel

AFMETINGEN:
› Standaard: 900 x 1920
› Max.: 900 x 2100, afhankelijk van model
› Min. afmeting: afhankelijk van model
› Dikte in mm: 24 | 28 | 36 | 40 | 44 | 48

TYPE:
RVS | RELIËF | BEGLAZING

RVS + RELIËF + BEGLAZING



BOL
min. maat: 610 x 1560
max. maat: 900 x 2100



HUM
min. maat: 500 x 1560
max. maat: 900 x 1920



IST
min. maat: 500 x 1560
max. maat: 900 x 2100



KRK
min. maat: 570 x 1560
max. maat: 900 x 1920



NIN
min. maat: 610 x 1500
max. maat: 900 x 1920



PAG
min. maat: 590 x 1560
max. maat: 900 x 2100



RAB
min. maat: 500 x 1560
max. maat: 900 x 1920



VIR
min. maat: 500 x 1560
max. maat: 900 x 2100



VIS
min. maat: 500 x 1560
max. maat: 900 x 1920



VRH
min. maat: 600 x 1500
max. maat: 900 x 2100



ZUT
min. maat: 500 x 1560
max. maat: 900 x 1920



ELEGANT

PVC

UITVOERING:
› Inzetpaneel

AFMETINGEN:
› Standaard: 900 x 1920
› Max.: 900 x 2100, afhankelijk van model
› Min. afmeting: afhankelijk van model
› Dikte in mm: 24 | 28 | 36 | 40 | 44 | 48

TYPE:
RVS | RELIËF | BEGLAZING

RVS + RELIËF + BEGLAZING



CETINA
min. maat: 500 x 1560
max. maat: 900 x 1920



DOBRA
min. maat: 580 x 1560
max. maat: 900 x 2100



DRAVA
min. maat: 540 x 1560
max. maat: 900 x 1920



FLO
min. maat: 500 x 1600
max. maat: 900 x 2100



REA
min. maat: 550 x 1600
max. maat: 900 x 2100



SAVA
min. maat: 510 x 1560
max. maat: 900 x 2100



KUPA
min. maat: 560 x 1500
max. maat: 900 x 1920



LEA
min. maat: 600 x 1620
max. maat: 900 x 2100



PREMIUM

PVC

UITVOERING:
› Inzetpaneel

AFMETINGEN:
› Standaard: 900 x 1920
› Max.: 900 x 2100, afhankelijk van model
› Min. afmeting: afhankelijk van model
› Dikte in mm: 24 | 28 | 36 | 40 | 44 | 48

TYPE:
RVS | RELIËF | BEGLAZING

RVS + RELIËF + BEGLAZING



ANA
min. maat: 550 x 1660
max. maat: 900 x 2100



DEA
min. maat: 700 x 1660
max. maat: 900 x 2100



ELA
min. maat: 540 x 1560
max. maat: 900 x 1920



EVA
min. maat: 560 x 1560
max. maat: 900 x 2100



IVA
min. maat: 510 x 1660
max. maat: 900 x 1920



TEA
min. maat: 560 x 1560
max. maat: 900 x 2100



CLASSIC

PVC

UITVOERING:
› Inzetpaneel

AFMETINGEN:
› Standaard: 900 x 1920
› Max.: 900 x 2100, afhankelijk van model
› Min. afmeting: afhankelijk van model
› Dikte in mm: 24 | 28 | 36 | 40 | 44 | 48

TYPE:
RELIËF | BEGLAZING

RELIËF + BEGLAZING



ANTIN
min. maat: 600 x 1660
max. maat: 900 x 2100



BERAK
min. maat: 700 x 1700
max. maat: 900 x 2100



BOSUT
min. maat: 560 x 1600
max. maat: 900 x 2100



CERIC
min. maat: 560 x 1600
max. maat: 900 x 1920



CERNA
min. maat: 600 x 1600
max. maat: 900 x 1920



DARDA
min. maat: 550 x 1600
max. maat: 900 x 2100



DUKAT
min. maat: 580 x 1660
max. maat: 900 x 2100



GUNDINCI
min. maat: 700 x 1600
max. maat: 900 x 2100



ILOK
min. maat: 500 x 1600
max. maat: 900 x 2100



IVANKOVO
min. maat: 600 x 1560
max. maat: 900 x 2100



JANKOVCI
min. maat: 580 x 1660
max. maat: 900 x 2100



KANOVCI
min. maat: 600 x 1600
max. maat: 900 x 1920



KOMLETINCI

min. maat: 600 x 1590
max. maat: 900 x 2100



LIPOVAC

min. maat: 560 x 1600
max. maat: 900 x 1920



LOVAS

min. maat: 500 x 1600
max. maat: 900 x 2100



LUG

min. maat: 550 x 1600
max. maat: 900 x 2100



MARINCI

min. maat: 620 x 1660
max. maat: 900 x 2100



MECE

min. maat: 550 x 1600
max. maat: 900 x 2100



MIKANOVCI

min. maat: 620 x 1560
max. maat: 900 x 2100



NIJEMCI

min. maat: 500 x 1600
max. maat: 900 x 2100



NUSTAR

min. maat: 560 x 1560
max. maat: 900 x 1920



OROLIK

min. maat: 500 x 1600
max. maat: 900 x 2100



OTOK

min. maat: 600 x 1600
max. maat: 900 x 2100



PRIVLAKA

min. maat: 600 x 1660
max. maat: 900 x 2100



SIKIREVCI

min. maat: 600 x 1600
max. maat: 900 x 2100



SLAVONIJA

min. maat: 600 x 1610
max. maat: 900 x 1920



SOPOT

min. maat: 560 x 1600
max. maat: 900 x 2100



TOVARNIK

min. maat: 560 x 1600
max. maat: 900 x 1920



VINKOVCI

min. maat: 560 x 1600
max. maat: 900 x 2100



VUKOVAR

min. maat: 560 x 1600
max. maat: 900 x 1920



ZALUZJE

min. maat: 600 x 1560
max. maat: 900 x 1920



ZUPANJA

min. maat: 560 x 1600
max. maat: 900 x 2100





ARTE

PVC

UITVOERING: › Inzetpaneel

AFMETINGEN:
› Standaard: 900 x 1920
› Max.: 900 x 2100, afhankelijk van model
› Min. afmeting: afhankelijk van model
› Dikte in mm: 24 | 28 | 36 | 40 | 44 | 48

TYPE: RVS | RELIËF | BEGLAZING

RVS + BEGLAZING



BOTTICELLI
min. maat: 550 x 1800
max. maat: 900 x 2100

RVS + RELIËF + BEGLAZING



DEGAS
min. maat: 600 x 1700
max. maat: 900 x 2100



KLIMT
min. maat: 700 x 2000
max. maat: 900 x 2100

RELIËF

MONET
min. maat: 550 x 1600
max. maat: 900 x 2100

RELIËF + BEGLAZING



RENOIR
min. maat: 300 x 1700
max. maat: 900 x 1920



VERMEER
min. maat: 550 x 1800
max. maat: 900 x 2100



DALI
min. maat: 600 x 1700
max. maat: 900 x 1920



GOYA
min. maat: 700 x 1800
max. maat: 900 x 2100



DECORATIEVE PANELEN

PVC

UITVOERING: › Inzetpaneel

AFMETINGEN:
› Max. afmeting: afhankelijk van model
› Min. afmeting: afhankelijk van model
› Dikte in mm: 24 | 28 | 36 | 40 | 44 | 48

TYPE: RELIËF

RELIËF



P-RH
max. maat: 900 x 2100



P-RK
max. maat: 900 x 1920



P-RV
max. maat: 900 x 1920



P-ZU
min. maat: 560 x 560
max. maat: 900 x 960

PVC-KLEURENPALET

VEKA WIT
RAL 9016

SALAMANDER WIT
RAL 9003

CRÈMEWIT
436 5015



SIGNAALGRIJS GLAD
700405-083



ZILVERGRIJS
715505-167



LEIGRIJS GLAD
701505-083



ANTRACIETGRIJS
436 5003



ANTRACIETGRIJS GLAD
436 7003



DONKERGROEN
612505-167



WINCHESTER XA
492 40



GOLDEN OAK
2178001-167



MAHONIE
2097013-167



SAPELI
2065021-167



DONKER EIKEN
2052089-167



NOTEN
2178007-167

OPBOUW VAN HET DEURPANEEL



PVC-PANEEL
ZONDER VERSTERKING



PVC-PANEEL
MET VERSTERKING



HPL-PANEEL
ZONDER VERSTERKING



HPL-PANEEL
MET VERSTERKING



EENZIJDIG
VLEUGELOVERDEKKEND
PANEEL



INZETPANEEL

SOORTEN BEGLAZING


ARENA HELDER (CREPI) - AB


DELTA CLAIRE - DC


DELTA MAT - DM


CHINCHILLA HELDER - CB


MADRAS PAVE


PARSOL GRIJS


KATHEDRAAL HELDER - KB


SILVIT HELDER - SB


STOPSOL HELDER


STOPSOL GRIJS


STOPSOL BRUIN


SATINATO - PJ


MASTER LINE - ML


MASTER CARRÉ - MK


MADRAS UADI


FLOAT


EIKENSCHORS - DK


ROEDEN

ROEDEN



KLEUR: WIT | ZILVER | GOUD
BREEDTE: 8 mm | 16 mm

Anensa Kozijnen

Creëer comfort en bespaar!

Een mooie entree begint bij Anensa Kozijnen

Welke stijl past bij uw woning? Ontdek de mogelijkheden en bespreek uw wensen met ons tijdens een persoonlijk bezoek.

Bezoek onze showroom op afspraak

Wij nemen graag de tijd voor u. Onze showroom is uitsluitend op afspraak geopend.

Arenbos 5

6093 ND Heythuysen

Telefoon / WhatsApp: **06 302 38 799**

anensa-kozijnen.nl

info@anensa-kozijnen.nl

Scan voor WhatsApp

Maak een afspraak en laat u inspireren.